ВИДЕОЭНДОСКОП **eVIT BS**



Регулируемая подсветка

Фото JPEG FHD 1920 x 1080

Видео AVI HD 1280 x 720

Время работы от батареи

Li батарея

Поддержка Micro-SD до 32 ГБ

Устойчив к воде, маслам и агрессивным средам IP64

Русскоязычный интерфейс

- Камера CMOS
- 5” ЖК-дисплей
- Светодиодная регулируемая подсветка
- Портативный и простой в использовании
- Моментальная запись фото и видео
- Micro-SD карта памяти 32 ГБ в комплекте
- Широкая линейка сменных зондов

БАЗОВЫЕ БЛОКИ **eVIT BS**



eVIT BS Main Unit
Арт. EBSMU



eVIT BS Portable Main Unit
Арт. EBSPMU

Комплект базового блока включает: базовый блок, Micro-SD карта памяти 32 ГБ, кабель USB – Micro-USB, комплект для протирки оптических элементов, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.

СМЕННЫЕ ЗОНДЫ **eVIT BS**

Диаметр зонда	Рабочая длина зонда		
	1 м	3 м	5 м
3.9 мм	eVIT BSP 39-100 Арт. EBSPSP39100	eVIT BSP 39-300 Арт. EBSPSP39300	-
5.0 мм	eVIT BSP 50-100 Арт. EBSPSP50100	-	-
5.5 мм 2 камеры	eVIT BSP 55-100 Арт. EBSPSR55100	eVIT BSP 55-300 Арт. EBSPSR55300	-
7.6 мм	eVIT BSP 76-100 Арт. EBSPSR76100	eVIT BSP 76-300 Арт. EBSPSR76300	eVIT BSP 76-500 Арт. EBSPSR76500
8.0 мм 2 камеры	eVIT BSP 80-100 Арт. EBSPSR80100	eVIT BSP 80-300 Арт. EBSPSR80300	eVIT BSP 80-500 Арт. EBSPSR80500
12.5 мм автофокус	eVIT BSP 125-100 Арт. EBSPSR125100	eVIT BSP 125-300 Арт. EBSPSR125300	-

Комплект сменного зонда включает: зонд, защитный резиновый колпачок +
для Ø 7.6 мм: защитное кольцо, адаптер 90°, крюк;
для Ø 8.0 мм: защитное кольцо, крюк, магнит;
для Ø 12.5 мм: защитное кольцо, адаптер 90°, крюк, магнит.

АКСЕССУАРЫ **eVIT BS**

Жесткая направляющая	Наборы центраторов	Проталкивающее устройство	Гибкая направляющая
			
eVIT GTRG 70-80 Арт. EGTRG7080 Ø 8.0 мм (внутр. 7.0 мм) длина 870 мм eVIT GTRG 45-60 Арт. EGTRG4560 Ø 6.0 мм (внутр. 4.5 мм) длина 870 мм	eVIT CTS 35-62-203040 20, 30, 40 мм Арт. ECS3562203040 для Ø 3.5 – 6.2 мм	для центраторов Ø от 30 мм диаметр жгута 3.5 мм eVIT PA 35-15 Арт. EPA3515 длина 15 м	eVIT GTSR 70-100 Арт. EGTSR70100 с эффектом памяти формы (внеш. Ø 10.0 мм, внутр. Ø 7.0 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕННЫХ ЗОНДОВ **eVIT BS**

Питание	Разъем базового блока
Подсветка	Светодиодная: ручная (6 уровней) / автоматическая
Степень защиты	IP67
Тип камеры	CMOS (КМОП) 921 600 пиксел
Направление подсветки	Ø 3.9, 5.0, 7.6, 12.5: прямое Ø 5.5, 8.0: прямое и боковое
Жесткость зондов	Ø 3.9, 5.0: гибкие Ø 5.5, 7.6, 8.0, 12.5: полужесткие (с памятью формы)
Диаметры зондов	3.9, 5.0, 5.5, 7.6, 8.0, 12.5 мм
Длины зондов	1, 3, 5 м

Длина головки камеры	Ø 3.9: 28 мм; Ø 5.0: 25 мм; Ø 5.5: 40 мм; Ø 7.6: 28 мм; Ø 8.0: 37 мм; Ø 12.5: 45 мм
Поле обзора	70°
Направление обзора	Ø 3.9, 5.0, 7.6, 12.5: прямое 0° Ø 5.5, 8.0: прямое 0° и боковое 90°
Глубина резкости	Ø 3.9: 20 мм – ∞; Ø 5.0: 10 мм – ∞; Ø 5.5: 20 мм – ∞; Ø 7.6: 20 мм -∞; Ø 8.0: 20 мм – ∞; Ø 12.5: 15 мм -∞ (автоматическая регулировка)
Оплетка зонда	Полиуретан
Защита резьбы головки камеры	Ø 7.6, 8.0, 12.5: защитное кольцо
Устойчивость	Вода, масла и агрессивные среды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВЫХ БЛОКОВ **eVIT BS**

Габариты	115 x 180 x 31 мм 230 x 120 x 73 мм (Portable)
Масса	Около 300 г
Дисплей	TFT LCD 5” / 127 мм, 1280 x 720 TFT LCD 4.3” / 110 мм, 1280 x 720 (Portable)
Питание	Аккумулятор Li-Ion 3.7 В
Подсветка	Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая
Время автономной работы	4 ч (время заряда 3 часа)
Запись на носитель	Micro-SD карта памяти (до 32 ГБ)
Скачивание файлов	Разъем Micro-USB
Запись фото	JPEG 1920 x 1080 пиксел

Запись видео	AVI 1280 x 720 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Обработка изображения	Вращение на 180°
Дополнительное освещение	Встроенный в корпус светодиодный фонарь
Степень защиты	IP54
Язык интерфейса	Русский (доп. 7 языков)
Регулировка	Ручная регулировка угла наклона разъема зонда (Portable)

Авторизованный дилер

Москва

Адрес: 129343, Москва,
проезд Серебрякова,
д. 2, корпус 1, оф. 812

Тел.: +7 (495) 648-69-67
E-mail: msk@evit.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 197022,
Санкт-Петербург,
ул. Профессора
Попова, д. 37В, оф. 326

Тел.: +7 (812) 748-26-86
E-mail: spb@evit.ru

Регионы РФ

Тел.: 8 (800) 707-76-38
E-mail: info@evit.ru

Республика Казахстан

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 52.
Тел.: +7 (7172) 64-24-78
E-mail: kz@evit.ru

www.evit.ru

Все права защищены. Любое использование и воспроизведение текстов, в том числе частное и в любых формах, без письменного согласия правообладателя запрещено! © eVIT является зарегистрированным товарным знаком.