ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.266.П.010854.12.09 от 10.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Порошок магнитный МП "Диагма - 1100"

изготовленная в соответствии
ТУ 2663-004-41086427-2009

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.2.5.1314-03 "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности"

Организация-изготовитель

ООО Фирма "ОРИОН-М", 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 13(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО Фирма "ОРИОН-М", 103063, г. Москва, ул. Покровка, д. 21-23/25, стр. 1(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 49С-0013 от 02.12.2009 г. ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ". Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22. Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503. Санитарно-эпидемиологическое заключение ГСЭС РФ № 77.01.15.013.Л.00001.01.5

№2820069

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м куб.	
диЖелезо триоксид	6,0
кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70 % (кварц)	1,0
удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	370

Область применения:
Для проведения магнитно-порошковой дефектоскопии деталей (изделий, оборудования) из ферромагнитных материалов в частях Военно-воздушных сил России, в машино-, авиастроительной и других отраслях промышленности

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с ТУ 2663-004-41086427-2009

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с ТУ 2663-004-41086427-2009

Заключение действительно до 11.12.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Волгин А. Р.

Подпись

Бланк № 2820069

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФГУ «Менделеевский ЦСМ»
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212/4
тел. (49654) 7-46-74, (49654) 8-62-65, т/факс (49654) 8-66-11
E-mail: testcenterCP@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 49С-0013 от 02 декабря 2009 г.

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ: Порошок магнитный МП «Диагма- 1100»
УСЛОВНЫЙ НОМЕР: 49С-0013
ЗАКАЗЧИК: ООО Фирма «ОРИОН-М», 103063, г. Москва, ул. Покровка, д. 21-23/25. стр. 1
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 25 ноября 2009 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 25 ноября 2009 г. - 02 декабря 2009 г.
ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ 1,0 кг
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
НД НА ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
ПРОДУКЦИЮ ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»: СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА
ООО Фирма «ОРИОН-М». I 19048. г. Москва, ул. Ефремова, д. 13

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Миграция вредных веществ в ВОЗДУХ, мг/м3				
Условия проведения испытаний		Насыщенность 0,2 кг/м3, воздухообмен 0,5 об/час, в климатической камере 40° С.		
диЖелезо триоксид	Атомно-абсорбционнып анализ в санитарно-гигиенических исследованиях. М.. 1997	КФК-3	6,0	<0,01
Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли более 70 % (кварц)	МУ 2391-91	КФК-3	1,0	<0,01
Активность 40К. Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометрический комплекс «Прогресс» № 06151-Ар-Б-Г, св-во о поверке №42210.8К 1330 до 27.08.2009		384,3±94,4
Активность 232Th. Бк/кг				3,8±2,7
Активность 226Ra. Бк/кг				7,7±3,9
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			370	45±9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний типового представителя образца Порошок магнитный МП «Диагма - 1100» не установлены отклонения от требований ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»: СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»

Внимание!
Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Результаты исследований подтверждаю:

Руководитель испытательной лаборатории Ю.В. Пивоваров

