ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление №1 Федерального медико-биологического агентства

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МУ.02.266.П.000574.04.08 от 15.04.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Материал индикаторный для магнитопорошковой дефектоскопии ЛМП "Диагма - 1613".

изготовленная в соответствии

Технические условия ТУ 2662-001-41086427-97 "Материалы индикаторные люминесцентные для магнитопорошковой дефектоскопии "Диагма - 1613", "Диагма - 2623"

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО фирма "Орион-М",107005 г. Москва ул. 2-я Бауманская,д.7, строен.1А, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО фирма "Орион-М",107005 г. Москва ул. 2-я Бауманская,д.7, строен.1А, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 2738 от 18.04.2008 г. АИЛЦ 842 ЦГСЭН РВСН ФГУ МО РФ (атт.аккр. РОСС.RU.0001.511850)

№2037005

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2006 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Интенсивность вытяжки модельной водной среды, балл	2
Прозрачность вытяжки модельной водной среды	без изменений
	мг/м*3
бензол	0,1
метилбензол	0,6
диметилбензол	0,3
диметилбензол-1,2-дикарбронат	0,007
натрий карбоксиметилцеллюлоза	0,2
Индекс токсичности	70-120%

Область применения:

Для магнитопорошковой дефектоскопии изделий, деталей и полуфабрикатов из ферромагнитных материалов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

По нормативно-технической документации производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, наименование и адрес фирмы-производителя

Заключение действительно до 15.04.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО * МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №1 ФМБА РОССИИ) ОГРН 1057749679390 * Для санитарно-эпидемиологических заключений

А.С. Виноградов

Бланк N 2037005

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА в г.МОСКВЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГСЭН.RU.Ц 00.019
РОСС RU.0001.510895

Отделение физико-химических методов исследования

ПРОТОКОЛ №3058
исследования образцов (проб) строительных материалов
12.11.97

СЕРТИФИКАЦИЯ — цель испытаний — 2796 — № образца

Наименование и описание образца — Люминесцентный магнитный порошок
Диагма -1613
Производство: ООО Фирма "Орион-М"
ЗаявительООО Фирма "Орион-М"
Направление на испытания : отдел №13 направление №30045

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Фактическое значение (С)	Единица измерения	ПДК с.с	С/ПДК	НД на мет испытаний
1	Акрилонитрил	0	МГ/М3	0.03	0	№ 2158-80
2	Акролеин	0	МГ/М3	0.03	0	от 28.03.80
3	Аммиак	0	МГ/М3	0.04	0	
4	Анилин	0	МГ/М3	0.03	0	
5	Ацетон	0	МГ/М3	0.35	0	
6	Бензол	0.002	МГ/М3	0.1	0.02	
7	Винилтолуол	0	МГ/М3	0.05	0	
8	Диметилфталат	0.0006	МГ/М3	0.05	0.012	
9	Диоктилфталат	0.002	МГ/М3	0.05	0.04	
10	Дихлорэтан	0	МГ/М3	1	0	
11	Изопропилбензол	0	МГ/М3	0.014	0	
12	Инден	0	МГ/М3	0.1	0	
13	Ксилолы	0.012	МГ/М3	0.2	0.06	
14	Метанол	0	МГ/М3	0.5	0	
15	Метиленхлорид	0	МГ/М3	0.03	0	
16	Метилмеркаптан	0	МГ/М3	0.001	0	
17	Нафталин	0	МГ/М3	0.003	0	
18	Пиридин	0	МГ/М3	0.08	0	
19	Псевдокумол	0	МГ/М3	0.01	0	
20	Стирол	0	МГ/М3	0.002	0	
21	Толуол	0.013	МГ/М3	0.6	0.0216667	
22	Фенол	0	МГ/М3	0.003	0	
23	Формальдегид	0	МГ/М3	0.003	0	
24	Хлористый винил	0	МГ/М3	0.005	0	

Суммарный показатель токсичности (Те) 0.1536667

Коэффициент насыщенности 1.

Испытания проведены СОЛОПОВ Е.В. (подпись)
(Ф.И.О. лиц., проводивших испытания)

Заведующий отделением ПОЛТОРАЦКИЙ А.Ю. (подпись)
(Ф.И.О.)

Заведующий отделом ,лабораторией ИВАНОВА Л.И. (подпись)
(Ф.И.О.)

Заключение санитарного врача При исследовании образца люминесцентного магнитного порошка в вертикальную трубу обнаружены пары бензола, диметилфталата, диоктилфталата, ксилолов, толуола в концентрациях ниже ПДК с.с. для атмосферного воздуха населенных мест. Суммарный показатель токсичности 0,15 при нормируемом не более 1

Иванова 12.11.97 г.